


Panasonic

Compact Hybrid IP-PBX
KX-HTS824



ALL-in-one

Smart Business package



ระบบการสื่อสารอันเป็นหัวใจสำหรับ

KX-HTS824 คือระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย IP แบบไฮบริดประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดย่อม อีกทั้งสามารถรองรับการขยายหมายเลขภายในได้สูงสุดถึง 24 หมายเลข เพื่อตอบสนองการใช้งานในธุรกิจขนาดเล็กและโฮมออฟฟิศได้อย่างลงตัวในราคาสมเหตุสมผล พร้อมด้วยฟังก์ชันมาตรฐานที่จำเป็นอย่างครบครันภายในเครื่องเดียว นอกจากนี้ยังสามารถใช้งาน SIP Trunk และไม่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์เสริมสำหรับการใช้งานเครือข่าย IP แต่อย่างใด

อีกหนึ่งคุณสมบัติที่ทำให้ IP-PBX รุ่น KX-HTS824 แตกต่างจากระบบโทรศัพท์อื่น คือ เราท์เตอร์ และ Wi-Fi Access Point ที่ติดตั้งพร้อมในตัวเครื่อง ทำให้ระบบสามารถทำงานได้ทั้งในลักษณะของการจัดการข้อมูลเสียง หรือทำงานเป็นอุปกรณ์เน็ตเวิร์ก

นอกจากนี้ KX-HTS824 ยังสามารถรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงได้อย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณ

ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย IP รุ่นนี้สามารถติดตั้งและบำรุงรักษาได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังมีฟังก์ชันการทำงานที่สามารถรองรับเทรนด์ใหม่ทางธุรกิจอย่าง BYOD (Bring Your Own Device) ได้อย่างดี

ประสิทธิภาพการทำงานที่ดียิ่งขึ้น

- ▶ การต่อสายระยะไกล
- ▶ การสื่อสารผ่านวิดีโอ
- ▶ ระบบเฝ้าสังเกตการณ์พื้นฐาน
- ▶ การแจ้งเตือนข้อความเสียง
- ▶ ฟังก์ชัน Paging

การลดต้นทุน

- ▶ ระบบไฮบริด รองรับเครือข่าย IP/ระบบโทรศัพท์เดิม
- ▶ ฟังก์ชันการจัดการสายแบบพื้นฐานในตัว
- ▶ มีเราท์เตอร์ติดตั้งมาพร้อมในเครื่อง
- ▶ มี Wi-Fi Access Point ติดตั้งมาพร้อมในเครื่อง

การดูแลรักษาาง่าย


- ▶ การติดตั้งที่ง่ายดาย (Plug and Play)
- ▶ การดูแลรักษาที่ไม่ซับซ้อน

ระบบไฮบริดที่มีความยืดหยุ่น รองรับได้ทั้งระบบเครือข่าย IP/ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน


KX-HTS824 เป็นระบบโทรศัพท์เครือข่ายที่มีความยืดหยุ่น สามารถรวมการทำงานระบบเครือข่าย IP กับระบบโทรศัพท์พื้นฐานที่มีอยู่เดิมของคุณ (Legacy System) ได้อย่างอิสระ เพื่อตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างคุ้มค่ากับการลงทุน นอกจากนี้ KX-HTS824 ยังสามารถเป็นอะแดปเตอร์สำหรับเชื่อมต่อเข้ากับระบบโทรศัพท์ที่มีอยู่เดิมเพื่อใช้งาน SIP Trunk ได้อีกด้วย

นอกจากนี้คุณยังจะได้รับความสะดวกสบายจากการใช้งานกับอุปกรณ์เสริมสำหรับเครือข่าย IP รุ่นใหม่จากพานาโซนิค อย่างโทรศัพท์ตั้งโต๊ะระบบ IP รุ่น KX-HDV Series (รวมถึงวีดีโอโฟน) และ KX-NTV Series (ชุดกริ่งตีประตู และ กล้องเน็ตเวิร์ก)

ความยืดหยุ่นในการใช้งานระบบ SIP/PSTN



ทำงานเป็น SIP Trunk Adapter



ระบบการทำงานแบบ All-in-One

ระบบ IP-PBX รุ่น KX-HTS824 มาพร้อมฟังก์ชันการจัดการสายที่จำเป็นอย่างครบครัน เช่น CID (การแสดงผลเบอร์โทรเข้า), DISA (ระบบตอบรับอัตโนมัติ พร้อมต่อตรงไปยังเบอร์ภายใน) และ AA (ระบบตอบรับและโอนสายอัตโนมัติ) / VM (ระบบฝากข้อความเสียง) นอกจากนี้ยังรองรับการใช้งาน SIP trunk และการขยายหมายเลขภายในได้สูงสุดถึง 24 หมายเลข จึงไม่จำเป็นต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์เสริมเมื่อใช้ฟังก์ชันเครือข่าย IP ให้สิ้นเปลือง

ไม่เพียงเท่านั้น ตัวเครื่องยังสามารถรองรับการเชื่อมต่อสายภายนอกแบบอนาล็อกเริ่มต้นที่ 4 หมายเลข และสายภายใน 8 หมายเลข โดยสามารถขยายเป็นสายภายนอก 8 หมายเลข และสายภายใน 24 หมายเลขเพียงใช้การ์ดที่เป็นอุปกรณ์เสริม นอกเหนือจากคุณสมบัติเหล่านี้ ยังมีอุปกรณ์เราท์เตอร์ และ Wi-Fi Access Point ติดตั้งไว้ในตัวเครื่อง เพื่อให้คุณสามารถใช้งานระบบ IP-PBX รุ่น KX-HTS824 เป็น Wi-Fi Access Point สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ตโฟน อีกทั้งยังมาพร้อมกับฟังก์ชัน Quick Phone Conference ที่ให้ผู้ใช้สามารถโทรไปยังเบอร์ต่อของห้องประชุมที่กำหนด และ ป้อนรหัส PIN เพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านทางโทรศัพท์ได้ทันที

ระบบตอบรับอัตโนมัติ/ข้อความเสียง

Wi-Fi

คุณสมบัติการประชุมทางโทรศัพท์

การแสดงผลเบอร์โทรเข้า

ฟังก์ชัน BYOD

ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับใช้ฟังก์ชันของเครือข่าย IP

ธุรกิจขนาดย่อม

KX-HDV430
รองรับการสื่อสารผ่านวิดีโอ

รุ่นหน้าจอสัมผัส

โทรศัพท์ระบบเครือข่าย IP พร้อม Speakerphone แบบ Full Duplex

KX-HDV330
หน้าจอ LCD สี 4.3 นิ้ว

KX-HDV130
หน้าจอ LCD Backlight 2.3 นิ้ว

KX-HDV230
หน้าจอ LCD Backlight 5.1 นิ้ว
มีคุณสมบัติ Self Labelling

KX-HDV100
หน้าจอ LCD 2.3 นิ้ว

**โทรศัพท์เครือข่าย IP
รูปทรงทันสมัย ใช้งานง่าย**

KX-NTV150
* รองรับการทำงานเชื่อมต่อแบบไร้สาย (Wireless LAN)
* มีเซ็นเซอร์สั่งงานให้โทรออกอัตโนมัติ


KX-NTV160
* มีเซ็นเซอร์สั่งงานให้โทรออกอัตโนมัติ

IP Doorphone

การสื่อสารผ่านระบบวิดีโอคอลล์


โทรศัพท์ รุ่น KX-HDV430 ของพานาโซนิคสามารถติดตั้งในสำนักงานที่เป็นสาขาย่อยและโฮมออฟฟิศของคุณได้อย่างง่ายดาย (ฟังก์ชัน Media Relay Gateway) อีกทั้งยังสามารถใช้การสื่อสารผ่านทางวิดีโอคอลล์ได้โดยไม่ต้องใช้ VPN ด้วยเหตุนี้ คุณจึงไม่จำเป็นต้องเสียเวลาเพื่อเดินทางไปประชุมนอกสถานที่อีกต่อไป

นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงการทำงานกับอุปกรณ์ในรุ่น KX-NTV Series (ชุดเครื่องติดประตู และกล่องเน็ตเวิร์ก) เพื่อใช้งานฟังก์ชันเฝ้าสังเกตการณ์ของตัวเครื่อง



การใช้งานแบบเคลื่อนที่ (Mobility)

คุณสามารถติดตั้งสมาร์ตโฟนที่มีซอฟต์แวร์โปรแกรมโทรศัพท์เพื่อใช้เป็นโทรศัพท์หมายเลขต่อจากระบบ IP-PBX รุ่น KX-HTS824 ซึ่งหมายความว่า แม้แต่พนักงานภาคสนามก็จะไม่พลาดการติดต่อสื่อสารกับทางสำนักงานอีกต่อไป หากพวกเขายังสามารถใช้ระบบอินเทอร์เน็ตบนเครือข่าย Wi-Fi/3G/LTE ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสำนักงาน นอกจากนี้ยังไม่จำเป็นต้องใช้บริการ VPN ที่มีความซับซ้อน และราคาแพง สำหรับฟังก์ชันนี้อีกด้วย



การติดตั้งและการดูแลรักษาที่ง่ายดาย

โทรศัพท์ที่นำมาติดตั้งจะสามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องตั้งค่าใหม่ให้ยุ่งยาก เนื่องจากการตั้งค่าสำหรับสายภายใน/ภายนอกจะถูกกำหนดอัตโนมัติโดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับ IP-PBX รุ่น KX-HTS824 การเชื่อมต่อ Wi-Fi กับคอมพิวเตอร์และสมาร์ตโฟน ก็สามารถทำได้ง่ายโดยใช้เพียงปุ่มตั้งค่า Wi-Fi นอกจากนี้คุณยังสามารถทำการตั้งโปรแกรม WEB ได้ด้วยเช่นกัน ส่วน GUI ของ Web Console ก็มีรูปแบบที่เรียบง่าย ทำให้สามารถติดตั้งและดูแลรักษาเครื่องได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังสามารถทำการเขียนโปรแกรมบนเว็บแบบมีระบบป้องกัน (Secure Web Programming) ได้จากนอกสำนักงานโดยใช้โปรโตคอล HTTPS


Plug and Play



แผนผังการเชื่อมต่อระบบ

นอก
สำนักงาน

สำนักงาน




* ต้องทดสอบการเชื่อมต่อสำหรับการใช้งานโทรศัพท์แบรนด์อื่นก่อนนำมาใช้งาน

ตัวอย่างการใช้งาน


ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

คุณสามารถใช้โทรศัพท์ รุ่น KX-HDV430 ในการสื่อสารผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อให้ผู้ใช้ที่อยู่ต่างสถานที่กัน สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถสนทนาแบบเห็นหน้ากันได้ ทำให้มองเห็นสีหน้าท่าทางของบุคคลที่กำลังสนทนาด้วย นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชัน Paging ที่ทำให้สามารถแพร่ภาพสัญญาณจากต่างสำนักงานที่อยู่ไกลกันได้พร้อมกันทันที




การเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ

สมาร์ทโฟนที่มีซอฟต์แวร์โปรแกรมโทรศัพท์สามารถใช้เป็นโทรศัพท์สำหรับหมายเลขต่อของระบบตู้สาขา (PBX) เพื่อให้คุณไม่พลาดการรับสายจากลูกค้าคนสำคัญ แม้ในเวลาที่คุณอยู่นอกสำนักงาน นอกจากนี้ยังสามารถส่งข้อความเสียง (Voice Mail) ผ่านทางอีเมลไปยังสมาร์ทโฟนของคุณได้อีกด้วย



ระบบการตรวจสอบตรงทางเข้า

สามารถติดตั้งระบบตรวจสอบบริเวณทางเข้าสำนักงานได้อย่างง่ายดายโดยใช้อุปกรณ์ในรุ่น KX-NTV Series (ชุดเครื่องติดประตู และกล่องเน็ตเวิร์ก) ชุดเปิดประตู และโทรศัพท์วิดีโอโฟน รุ่น KX-HDV430 คุณจึงสามารถตรวจสอบผู้มาติดต่อได้ตั้งแต่ทางเข้าสำนักงาน ตลอดจนควบคุมฟังก์ชันการเปิดประตู



ระบบการเฝ้าสังเกตการณ์

ด้วยฟังก์ชันตรวจจับการเคลื่อนไหว/เสียงพูดของอุปกรณ์ในรุ่น KX-NTV Series คุณจึงสามารถติดตั้งระบบเฝ้าสังเกตการณ์ในที่ทำงานได้อย่างง่ายดาย เพื่อใช้ในการตรวจตราหลังเลิกงาน หรือบริเวณเครื่องบันทึกเงินสด



อุปกรณ์ รุ่น KX-NTV Series สามารถส่งการแจ้งเตือนโดยการโทรออกผ่านระบบ SIP หรือแจ้งเตือนผ่านทางอีเมลเมื่อเซ็นเซอร์ตรวจพบความผิดปกติ อีกทั้งยังมีพอร์ตสำหรับการรับ/ส่งสัญญาณดิจิทัล เพื่อการทำงานร่วมกับอุปกรณ์สำหรับการแจ้งเตือนที่ติดตั้งไว้ภายนอก

